



**YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ**  
**AR-GE VE ANALİZ MERKEZİ**  
**YÜ-AGAM**



Test  
TS EN ISO/IEC 17025  
AB-0754-T

AB-0754-T

ML 23004066

09/2023

**MUAYENE VE ANALİZ RAPORU**

**Rapor No** : ML 23004066

**Numuneyi Gönderen / Adresi** : SANDAL TARIM- MEHMET SANDAL / Organize Sanayi Bölgesi 30.cad. No:5 Merkez/Karaman Karaman/Türkiye

**Teklif No** : ML232327-01-DGL

**Analizin Başlama ve Biti Tarihi** : 29/08/2023 / 11/09/2023

**Numune Kabul Tarihi** : 29/08/2023

**Numune Gelişim / Sıcaklığı** : Kargo / 20 °C

**Numune Türü** : Domates Kuru

**Alınma Tarihi** : -

**Yer** : -

**Ambalaj** : Vakumlu Ambalaj

**Ambalaj Miktarı** : 1

**Üretim ve SKT** : /

**Seri - Lot No** :-

**Miktar** :

**Üretici Firma/Marka** : MEHMET SANDAL / Mehmet Sandal

**Raporun Yayınlandığı Tarih** : 13/09/2023

Deney laboratuvarı olarak faaliyet gösteren YEDİTEPE ARGE VE ANALİZ MERKEZİ T.C. A.Ş. - YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ AR-GE VE ANALİZ MERKEZİ, TÜRKAK' tan AB-0754-T ile TS EN ISO/IEC 17025:2017 standardına göre akredite edilmiştir.  
Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) deney raporlarının tanınırlığı konusunda Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) ile Çok Taraflı Anlaşma ve Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Birliği (ILAC) ile karımlıklı tanıma anlaşması imzalamıştır.  
Deney ve/veya ölçüm sonuçları, genel letimli ölçüm belirsizlikleri (olması halinde) ve deney metotları bu sertifikanın tamamlayıcı kısmı olan takip eden sayfalarda verilmiştir.

**MUAYENE VE ANALİZ RAPORU**

Rapor No : ML 23004066

Analiz	Analiz Metodu	Ölçüm Limiti	Geri Kazanım	Analiz Sonuçları	Limit Değeri	Değerlendirme	Cihaz
1.Patulin Tayini	Analysis of Patulin in Pear-and Apple-Based Foodstuffs by Liquid Chromatography Electrospray Ionization Tandem Mass Spectrometry Aurelien Desmarchelier,* Claudia Mujahid, Lucie Racault, Loïc Perring, and Katerina Lancova-letmeçi Metot	-	-	Tespit Edilemedi			LC-MS/MS 2
2.Tuz Miktarı Tayini	Potansiyometrik Titrator	-	-	0,86 %			-
3.Pestisit Tayini (GC-MSMS) (***)	AOAC 2007.01	-	-	Tespit Edilemedi mg/kg			GC-MS/MS 1
4.Pestisit Tayini (LC-MSMS) (***)		-	-	Tespit Edilemedi mg/kg			LC-MS/MS 2
5.Toplam Kül Miktarı (***)	TS 4888	-	-	6,53 % ± 0,69			-
6.Kuru Madde Miktarı Tayini (***)	TS 1129 ISO 1026	-	-	Kuru Madde Miktarı (Meyve, Sebze): 88,73 % ± 6,13 Rutubet Miktarı (Meyve, Sebze): 11,27 % ± 0,78			-
7.Küf ve Maya Sayımı (ISO 21527) (***)	TS ISO 21527-1/2	-	-	4.8*10 <sup>3</sup> cfu/g	< 1*10 <sup>5</sup>	U	-

Sonuçlar, Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliği, Türk Gıda Kodeksi Pestisitlerin Maksimum Kalıntı Limitleri Yönetmeliği, esas alınarak değerlendirilmiştir.

U: Uygun, U.D:Uygun Değil, D.Y: Değerlendirme Yapılamadı

Yapılan muayene ve analiz sonucunda yukarıda belirtilen değerler tespit edilmiştir.

Not 1. Bu Analiz raporu Adli-İdari işlemlerde ve reklam amacıyla kullanılamaz.

Not 2. Bu analiz raporunun hiçbir bölümü tek başına veya ayrı ayrı kullanılamaz.

Not 3. Analiz sonuçları yukarıda belirtilen numune için geçerlidir.

Not 4. Zin alınmadan raporlarımız çoğaltılamaz ve yayınlanamaz. Mzasız raporlar geçersizdir.

Not 5.(\*) Aretli analizde laboratuvarımız TÜRKAK'tan akreditedir.

Not 6.(\*\*) Aretli analizde laboratuvarımız T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yetkilidir.

Not 7.(\*\*\*) Aretli analizde laboratuvarımız T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yetkili, TÜRKAK'tan akreditedir.

Not 8. Bu rapordaki kapsam dışı analizler müşteri talebi ile Ar-Ge amaçlı olarak çalışılmıdır. 5996 sayılı kanun ve ilgili mevzuat kapsamında resmi işlemlerde kullanılamaz, resmi makamlara iletilemez.

Not 9. Uygunluk beyanı, genel belirsizlik için %95 kapsama olasılığın dayandırılmaktadır.

Not 10. Müteri tarafından sağlanan, numune ile ilgili bilgi ve hizmetlerin, analiz sonuçlarına etkisinden laboratuvarımız sorumlu değildir.

Not 11. Numune alma işlemi laboratuvarımız tarafından yapılmamış olup, sonuçlar numunenin teslim alındığı hali için geçerlidir.

Not 12. Bu rapora ait analiz sonuçları sadece belirtilen numune türü ve seri-lot numarası için geçerlidir.

Not 13. Zor veya Özgün Ürünler GC-MS/MS Metodu Ölçüm Düzeyinde Tespit Edilemeyen Pestisit Analizi Alt Parametreleri/Adı (Ölçüm Limiti)

2,4-DDE (0.01),2,4-DDE (0.01),2,4-DDT (0.005),2-Phenylphenol (0.01),4,4-DDD (0.01),4,4-DDE (0.01),4,4-DDT (0.005),Acetochlor (0.01),Acrinathrin (0.01),Alachlor (0.01),Aldrin (0.002), Anthraquinone

(0.01),Aspon (0.01),

AB-0754-T

ML 23004066

09/2023



**YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ**  
**AR-GE VE ANALİZ MERKEZİ**  
**YÜ-AGAM**

**MUAYENE VE ANALİZ RAPORU**

Rapor No : ML 23004066

Atraton (0.01), Azobenzene(0.01), Beflubutamid (0.01), Benfluralin (0.01), Benfuracarb (0.01), Benfuresate (0.01), Benodanil (0.01), Benoxacor (0.01), Benzoylprop-ethyl (0.01), Benzthiazuron (0.01), Etaconazole (0.01), Ethalfuralin (0.01), Ethofumesate (0.01), Etobenzanid (0.01), Etridiazole (0.01), Fenchlorphos (0.01), Fenclorin (0.01), Fenitrothion (0.01), Fenobucarb (0.01), Fenthiion oxon (0.01), Fenthion sulfone(0.01), Fipronil sulfon (0.01), Flucacypirim (0.01), Flucythrinate (0.01), Flumetralin (0.01), Flumiclorac-pentyl (0.01), Flupicloride (0.01), Flutrimazole (0.01), Flurprimidol (0.01), Flutriafol (0.01), Folpet (0.01), Fonofos (0.01), Tecnazene (0.01), Tefluthrin (0.01), Terbacil (0.01), Terbufos sulfone (0.01), Terbufos (0.003), Tetradifon (0.01), Tetrasul (0.01), Thenylchlor (0.01), Thiobencarb (0.01), Thiometon (0.01), Thionazin (0.01), Tiocarbazil (0.01), Tolclofos-methyl (0.01), Tralometrin (0.01), Transfluthrin (0.01), Triadimefon (0.01), Triallate (0.01), Trichloronat (0.01), Trifluralin (0.01), Vinclozolin (0.01), Bifenazate (0.01), Bifenox (0.01), Bifenthrin (0.01), Biphenyl (0.01), Bromfenvinfos (0.01), Bromobutide (0.01), Bromocyclen (0.01), Bromophos (0.01), Bromophos ethyl(0.01), Bromopropylat (0.01), Butachlor(0.01), Butafenacil (0.01), Butralin (0.01), Butylate (0.01), Cadusafos 0,003Captan(0.01), Carbosulfan(0.01), Chinomethionat(Quinomethionat) (0.01), Chlorbenside (0.01), Chlorbufam (0.01), Chlordene(0.01), Chlorothoxyfos (0.01), Chlorfenapyr (0.01), Chlorfenprop methyl(0.01), Chlormephos (0.01), Chlorobenzilate (0.01), Furalaxyl (0.01), Halfenprox (0.01), Haloxyfop R Methyl(0.01), HCH-alpha (0.005), HCH-beta (0.005), HCH-delta (0.005), HCH-gamma (Lindane) (0.005), Heptachlor endo- epoxide (isomer A) (0.005), Heptachlor exoepoxide (isomer B) (0.005), Heptachlor (0.01), Heptenophos (0.01), Hexabromobenzene (0.01), Hexachloro-1:3- butadiene (0.01), Hexachlorobenzene (0.003), Imazamethabenz- methyl (0.01), Indoxacarb (0.01), Iodofenphos (0.01), Iprobenfos (0.01), Iprodione (0.01), Isocarbophos (0.01), Isodrin (0.01), Isofenphos (0.01), Iso-malathion (0.01), Isomethiozin (0.01), Isoprothiolane(0.01), Isoxadifen-ethyl (0.01), Chloroneb (0.01), Chlorhalonil (0.01), Chlorpropham (0.01), Chlorpyrifos-ethyl (0.005), Chlorpyrifos-methyl (0.01), Chlorthal-dimethyl (0.01), Chlozolinate (0.01), Cinidon-ethyl (0.01), Cloquintocet-mexyl (0.01), Crimidine (0.01), Cyanazine (0.01), Cyanofenphos (0.01), Cyanophos (0.01), Cycluron (0.01), Cyfluthrin (0.01), Cyhalothrin-butyl (0.01), Cyhalothrin-lambda (0.01), Cypermethrin (0.01), Cypermethrin-alpha (0.01), Cyphenothrin (0.01), Cyromazine (0.01), Dazomet (0.01), Deltamethrin (0.01), Demeton-S-methyl (0.005), Desmetryn (0.01), Dialifos(0.01), Diallate (0.01), Dichlobenil (0.01), Kresoxim-methyl (0.01), Leptophos (0.01), Malathion (0.01), Mecarbam (0.01), Mefenacet (0.01), Mepanipirim (0.01), Metalaxyl+Metalaxyl M(0.01), Methacrifos (0.01), Methomyl (0.01), Methoxychlor (0.01), Metolachlor (0.01), Metominostrobin-E (0.01), Metribuzin (0.01), Mirex (0.01), Monalide (0.01), N-(2:4-Dimethylphenyl) Formamid (0.01), Nitrain (0.01), Nitrapyrin (0.01), Oxadiargyl (0.01), Oxadixyl (0.01), Oxyfluorefen (0.01), Parathion-ethyl(0.01), Parathion-methyl(0.002), Pebulate (0.01), Pentachloroaniline (0.01), Pentachlorobenzene (0.01), Pentanochlor (0.01), Permethrin (0.01), Dichlofention (0.01), Dichlorimid (0.01), Dichlorvos (DDVP)(0.01), Diclolo-fenp-ethyl(0.01), Dicloran (0.006), Dicofof (0.01), Dieldrin (0.01), Diflufenican (0.01), Dimepiperate (0.01), Dimethipin (0.01), Diniconazole (0.01), Dinofenolan (0.01), Dioxabenzofos (Salithion) (0.01), Diphenylamine (0.01), Disulfoton sulfone (0.01), Disulfoton (0.01), Empenthrin (0.01), Endosulfan (alpha- isomer) (0.002), Endosulfan (beta-isomer) (0.002), Endosulfan sulfate (0.002), Endrin (0.003), EPTC (0.01), Efenvalerate+Fenvalerate (0.01), Perthane (0.01), Pethoxamid (0.01), Phenothrin (0.01), Phorate (0.01), Phosmet (0.01), Potasan (0.01), Pretilachlor (0.01), Procyimidone (0.01), Propargite (0.01), Propham (0.01), Propoxamide (0.01), Propisochlor (0.01), Propiconazole (0.01), Prothioconazole (0.01), Prothiofos (0.01), Pyraflufen-ethyl (0.01), Pyributicarb (0.01), Pyrifenox (0.01), Quintozene (0.01), Rabenzazole (0.01), Silafluorefen (0.01), Silthiofiam (0.01), Tau-fluvalinate (0.01), Tebutam (0.01) Gıda Zor veya Özgün Ürünler LC-MS/MS Metodu Ölçüm Düzeyinde Tespit Edilemeyen Pesitit Analizi Alt Parmetreleri(Adı (Ölçüm Limiti):2,4-D (0.01),2,4-Dimethylaniline (DMA) (0.01),6-chloro-4-hydroxy-3-phenyl- pyridazin(0.01), Acephate (0.01), Acequinocyl (0.01), Acetamidrid (0.01), Acibenzolar-S- methyl (0.01), Actidione (0.01), Aclonifen (0.01), Aldicarb sulfone (0.01), Aldicarb sulfoxide (0.01), Aldicarb (0.01), Difenoxxuron (0.01), Diflubenzuron (0.01), Diflufenzopyr (0.01), Dimefox (0.01), Dimetofuron (0.01), Dimethachlor (0.01), Dimethenamid (0.01), Dimethoate (0.01), Dimethomorph (0.01), Dimetilan (0.01), Dimoxystrobin (0.01), Dinitramine (0.01), Hexaconazole (0.01), Hexaflumuron (0.01), Hexazinone (0.01), Hexythiazox (0.01), Imazail (0.01), Imazamox (0.01), Imazapic (0.01), Imazaquin (0.01), Imazethapy (0.01), Imazosulfuron (0.01), Imidocloprid (0.01), Iodosulfuron-methyl- Na (0.01), Prometon (0.01), Prometryn (0.01), Propachlor (0.01), Propamocarb hydrochloride (0.01), Propanil (0.01), Propaquizafop (0.01), Propazin (0.01), Propazine-2- hydroxy (0.01), Propoxur (0.01), Propoxycarbazon- Na (0.01), Propyzamide (0.01), Prosulfocarb (0.01), Vamidothion (0.01), Vernolate (0.01), Zoxamide (0.01), Amctoctradin (0.01), Ametryn (0.01), Amidosulfuron (0.01), Aminocarb (0.01), Aminopyralid(0.01), Amitraz(0.01), Anilazine (0.01), Anilofos (0.01), Asulam (0.01), Atrazine (0.01), Atrazine-desethyl (0.01), Atrazine- desisopropyl (0.01), Azaconazole (0.01), Azamethipos (0.01), Azinphos-ethyl (0.01), Azinphos-methyl (0.01), Aziprotyn (0.01), Azoxystrobin (0.01), Benalaxyl (0.01), Benazolin-ethyl (0.01), Bendiocarb (0.01), Bensulfuron-methyl (0.01), Bensulid (0.01), Bentazone (0.01), Dinobuton (0.01), Dinocap (0.01), Dinoseb (0.01), Dinoterb (0.01), Dioxacarb (0.01), Diphenamid (0.01), Dipropetryn (0.01), Disulfoton sulfoxide (0.01), Dithianon (0.01), Dithiopyr (0.01), Diuron (0.01), DMPF (0.01), DMSA (0.01), DNOC (0.01), Dodemorph (0.01), Dodine (0.01), EPN (0.01), Epoxiconazole (0.01), Esprocarb (0.01), Ethidimuron (0.01), Ethiofencarb sulfone (0.01), Ethiofencarb sulfoxide (0.01), Ethiofencarb (0.01), Ethion (0.01), Ioxynil (0.01), Iprovalicarb (0.01), Isazofos (0.01), Isoprocarb (0.01), Isoproturon (0.01), Isoxaben (0.01), Isoxaflole (0.01), Isoxathion (0.01), Kinetin (0.01), Lenacil(0.01), Linuron (0.01), Lufenuron (0.01), Malaoxon (0.01), Mandipropamid (0.01), MCPA (0.01), Mecoprop+Mecoprop- P (0.01), Mefenpyr-diethyl (0.01), Mefluidide (0.01), Mepronil (0.01), Meptyldinocap (0.01), Mesosulfuron-methyl (0.01), Mesotrione (0.01), Metaflumizone (0.01), Metamitron (0.01), Proflufenuron (0.01), Pymetrozine (0.01), Pyracarbolid (0.01), Pyraclafos (0.01), Pyraclostrobin (0.01), Pyrasulfotole (0.01), Pyrazolynate (0.01), Pyrazophos (0.01), Pyridaben (0.01), Pyridalyl (0.01), Pyridaphenthion (0.01), Pyridate (0.01), Pyriflitalid (0.01), Pyrimethanil (0.01), Pyriproxyfen (0.01), Pyroquilon (0.01), Quinalphos (0.01), Quinmerac (0.01), Quinoclamine (0.01), Quinoxifen (0.01), Quizalofop-ethyl (0.01), Resmethrin (0.01), Rimsulfuron (0.01), Sebuthylazine (0.01), Benzoximate (0.01), Bispriybac-Na (0.01), Bifenox (0.01), Bixafen (0.01), Boscalid (0.01), Bromacil (0.01), Bromoxynil (0.01), Bromuconazole (0.01), Bupirimate (0.01), Buprofezin (0.01), Butocarbaxim sulfoxide (0.01), Buturon (0.01), Carbaryl (0.01), Carbazoxim (0.01), Carbendazim (0.01), Carbetamide (0.01), Carbofuran (0.01), Carbofuran-3 keto (0.01), Carbofuran-3 hydroxy (0.01), Carboxin (0.01), Carfentrazone- ethyl (0.01), Carpropamid (0.01), Ethiprole (0.01), Ethirimol (0.01), Ethiofencarb (0.003)Ethoxyquin (0.01), Ethoxysulfuron (0.01), Etofenprox (0.01), Etoxazole (0.01), Etrimefos (0.01), Famoxadone (0.01), Famphur (0.01), Fenamidone (0.01), Fenamiphos sulfoxide (0.01), Fenamiphos (0.01), Fenarimol (0.01), Fenazaquin (0.01), Fenbuconazole (0.01), Fenbutatin oxide (0.01), Fenchlorazol- ethyl (0.01), Fenchlorphos- oxon (0.01), Fenfuram (0.01), Fenhexamid (0.01), Metazachlor (0.01), Metconazole (0.01), Methabenzthiazuron (0.01), Methamidophos (0.01), Methfuroxam (0.01), Methidathion (0.01), Methiocarb sulfone (0.01), Methiocarb sulfoxide (0.01), Methiocarb (0.01), Methoprotryne (0.01), Methoxyfenozide(0.01), Metobromuron (0.01), Metolcarb (0.01), Metosulam (0.01), Metoxuron (0.01), Metrofenone (0.01), Mevinphos (0.01), Molinate (0.01), Monocrotophos (0.01), Monolinuron (0.01), Monuron (0.01), Sebuthylazine- desethyl (0.01), Secbumeton (0.01), Sethoxydim (0.01), Siduron (0.01), Simazine (0.01), Sonar (Fluridone) (0.01), Spinetoram (0.01), Spinosad (Spinosyn A+D) (0.01), Spirodiclofen (0.01), Spiromesifen (0.01), Spirotetramate (0.01), Spiroxamine (0.01), Sulcotrione (0.01), Sulfallate (0.01), Sulfometuron- methy (0.01), Sulfosulfuron (0.01), Sulfotep (0.01), Sulprofos (0.01), Tebuconazole (0.01), Tebufenozide (0.01), Tebufenpyrad (0.01), Chlorantriliprole (0.01), Chlorbromuron (0.01), Chlorfenvinphos (0.01), Chlorfluazuron (0.01), Chloridazon (Pyrazon) (0.01), Chlorimuron-ethyl (0.01), Chlorotoluron (0.01), Chloroxuron (0.01), Chlorphoxim (0.01), Chlorsulfuron (0.01), Chlorthiamid (0.01), Chlorthiophos (0.01), Cinosulfuron (0.01), Clethodim (0.01), Climbazole (0.01), Clodinafop-propargyl-ester (0.01), Clometazine (0.01), Clomazone (0.01), Cloquintocet (0.01), Clothianidin (0.01), Coumaphos (0.01), Fenobucarb (0.01), Fenoxaprop- ethyl (0.01), Fenoxycarb (0.01), Fencpiclonil (0.01), Fenpropathrin (0.01), Fenpropidin (0.01), Fenpropimorph(0.01), Fenpyroximate (0.01), Fensulfotiofen (0.01), Fenthion sulfoxide (0.01), Fenthion (0.01), Fenuron (0.01), Fipronil (0.003), Flamprop- isopropyl (0.01), Flamprop- methyl (0.01), Fluazifop-butyl(0.01), Fluazifop-P- butyl (0.01), Fluazinam (0.01), Flubendiamide (0.01), Flucycloxxuron (0.01), Fludioxonil (0.01), Myclobutanil (0.01), Napropamide (0.01), Neburon (0.01), Nicosulfuron (0.01), Nicotine (0.01), Norflurazon (0.01), Novaluron (0.01), Nuarimol (0.01), Ofurace (0.01), Omethoate (0.01), Orbencarb (0.01), Oryzalin (0.01), O-S-TEPP (0.01), Oxadiazon (0.01), Oxamyl (0.01), Oxasulfuron (0.01), Oxycarboxin (0.01), Pacllobutrazol (0.01), Paraoxon-ethyl (0.01), Paraoxon-methyl (0.01), Penconazole (0.01), Tebupirimfos (0.01), Tebutiuron (0.01), Teflubenzuron (0.01), Tembotrione (0.01), Temphos (0.01), Tepaloxymid (0.01), Terbufos sulfoxide (0.01), Terbumeton (0.01), Terbutylazine (0.01), Terbutylazine-2- hydroxy (0.01), Terbutylazine- desethyl (0.01), Terbutryn (0.01), Tetrachlorvinphos (0.01), Tetraconazole (0.01), Tetramethrin (0.01), Thiabendazole (0.01), Thiachloropir (0.01), Thiamethoxam (0.01), Thidiazuron (0.01), Thifensulfuron- methyl (0.01), Thiodicarb (0.01), Crufomate (0.01), Cyazofamid (0.01), Cyclanilid (0.01), Cycloate (0.01), Cycloxydim (0.01), Cyflufenamid (0.01), Cyhexatin (0.01), Cymoxani (0.01), Cyproconazole(0.01), Cyprodinil (0.01), Demeton-S-methyl sulfone (0.003), Demeton-S- methyl sulfoxide (0.003), Desmedipham (0.01), Diafenthiuron (0.01), Diazinon (0.01), Dichlofluanid (0.01), Diclobutrazol (0.01), Diclosulam (0.01), Dicrotophos (0.01), Diethofencarb (0.01), Difenacoum (0.01), Difenocazole(0.01), Flufenacet (0.01), Flufenoxuron (0.01), Fluomethuron (0.01), Fluopyram (0.01), Fluoroglycofen- ethyl (0.01), Flurochloridone (0.01), Fluroxypr (0.01), Fluroxypr- meptyl (0.01), Flurtamone (0.01), Flusilazole (0.01), Flutolanil (0.01), Fluxapyroxad (0.01), Foramsulfuron (0.01), Forchlorfenuron (0.01), Formetanate (0.01), Formotion (0.01), Fuberidazole (0.01), Furathiocarb (0.01), Furmecycloz (0.01), Halofenozide (0.01), Haloxyfop- ethoxyethyl (0.01), Heptenophos (0.01), Pencycuron (0.01), Pendimethalin (0.01), Pentoxazone (0.01), Phenmedipham (0.01), Phenthoate (0.01), Phorate sulfone (0.01), Phorate sulfoxide (0.01), Phosalone (0.01), Phosphamidon (0.01), Phoxim (0.01), Picolinafen (0.01), Piperophos (0.01), Pirimicarb (0.01), Pirimiphos-ethyl (0.01), Pirimiphos-methyl (0.01), Pranicarb-desmethyl (0.01), Pranicarb-desmethyl- formamid (0.01), Probenazole (0.01), Prochloraz (0.01), Profenfos (0.01), Profoxydim-Li (0.01), Promecarb (0.01), Thiofanox sulfoxide (0.01), Thiofanox (0.01), Thiofanox-sulfone (0.01), Thiophanate- methyl (0.01), Tolyfluanid (0.01), Topramezone (0.01), Tralkoxydim (0.01), Triadimenol (0.01), Triasulfuron (0.01), Triazophos (0.01), Tribenuron-methyl (0.01), Tribufos (DEF) (0.01), Trichlorfon (0.01), Triclopyr (0.01), Tricyclazole (0.01), Tridemorph (0.01), Trietazine (0.01), Trifloxystrobin (0.01), Triflumuron (0.01), Triflusulfuron- methyl (0.01), Triticonazole (0.01)



**YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ**  
**AR-GE VE ANALİZ MERKEZİ**  
**YÜ-AGAM**

AB-0754-T

ML 23004066

09/2023

**MUAYENE VE ANALİZ RAPORU**

Rapor No : ML 23004066

<b>Mikrobiyoloji Laboratuvarı Birim Sorumlusu</b> Erdem Onur IK Gıda Mühendisi 13/09/2023	<b>Kimyasal Analiz Laboratuvarı Birim Sorumlusu</b> Gülenay SEV ML Kimyager 13/09/2023	<b>Fiziksel Analiz Laboratuvar Birim Sorumlusu</b> O uzhan ÇEL K Biyolog 13/09/2023
<b>Numune Kabul ve Rapor Düzenleme Birim Sorumlusu</b> Sedat Süleyman DEM RTA Kimyager 13/09/2023	<b>Laboratuvarlar Grup Müdürü Genel Müdür</b> Dr.Sibel M EK YAZICI Kimya Mühendisi 13/09/2023	